



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Томской области»**

Елизаровых ул. д.42, г. Томск, 634012

Тел/факс 54-09-27 E-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Адрес места осуществления деятельности: Томская область, г. Асино, ул. АВПУ 8

ОКПО 73745417 ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050 КПП 701202001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 22.06.2015.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

филиала

Нарожнов В.А.

(должность Ф.И.О.)

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний)
№П00000070 от 16 марта 2018г

По поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Асиновском районе №28/АС от 13.02.18г, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований (и/или измерений, испытаний).

Установлено:

- лабораторно-инструментальные исследования (измерения, испытания) выполнены испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510118).
- отбор проб (образцов) воды питьевой холодной осуществлён из водопроводных сооружений МУП «Сергеевское», расположенных по адресу: Томская область, Первомайский район в населённых пунктах с. Сергеево и п. Узень, д. Сахалинка, д. Царицинка, с. Ежи, д. Вознесенка, д. Успенка.
(акты отбора проб от 05.03.2018г, 06.03.2018г.).

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000907 от 14.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) станция водоочистки МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная,8 соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4, п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по исследуемым показателям.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000908 от 14.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Узень соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по жёсткости, содержанию железа общего и марганца.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000909 от 14.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Набережная,38 соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000910 от 14.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная,3 соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000911 от 14.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Коммунальная,13-а соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000931 от 15.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Царицинка, 48-а соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4, п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по исследуемым показателям.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000930 от 15.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Успенка соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000929 от 15.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Вознесенка, 7-а соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000928 от 15.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул Новая соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000927 от 15.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Ежи, ул. Школьная, соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

В соответствии с результатом лабораторных исследований (испытаний) протокол №П00000926 от 15.03.2018г. проба - вода питьевая холодная, место отбора пробы (образца) водонапорная башня МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Сахалинка, соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, СанПиН 2.1.4.1074-01 и не соответствует требованиям п.3.5. таблицы 4, п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по мутности и содержанию железа общего.

Заключение:

1. В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) образцов (проб) воды холодной, водопроводной взятой на станции водоочистки и из ёмкости водонапорной башни МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная, 8, д. Царицинка, 48-а результаты исследований (испытаний) соответствует требованиям п.3.3. таблицы 1, п.3.5. таблицы 4, п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по исследуемым показателям.

2. В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) образцов (проб) воды холодной, водопроводной взятой в водонапорной башне МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, п. Узень результаты исследований (испытаний) не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по жёсткости, содержанию железа общего и марганца.

3. В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) образцов (проб) воды холодной, водопроводной взятой в водонапорной башне МУП «Сергеевское», по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Сахалинка результаты исследований (испытаний) не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, п.3.5. таблицы 4, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по мутности, содержанию железа общего.

4. В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) образцов (проб) воды холодной, водопроводной взятой в водопроводных сооружениях МУП «Сергеевское», Томской области, Первомайского района по адресу:
- с. Сергеево по улицам Набережная, 38, Школьная, 3, Коммунальная, 13-а; Успенка; Вознесенка, 7-а; Ежи (ул. Новая и Школьная) результаты исследований (испытаний) не соответствует требованиям п.3.4. таблицы 2, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями №1, №2, №3) по содержанию железа общего.

Специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

Врач эпидемиолог

(должность)

Мерзликин Ф.И..

(ФИО)

Ф.И.О.

(подпись)